





150 л. горячей воды/сутки

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 150 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для дачи, коттеджа, индивидуальной установки в квартиру или любого другого объекта рассчитанного на невысокое годовое потребление горячей воды в частном секторе.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины
(годовая выработка системы составляет 1 770 кВт·час)



Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины
(годовая выработка системы составляет 1 973 кВт·час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на **наклонную** кровлю
3,5 м²

№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 20	шт.		1	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 20	шт.		1	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4" с регулятором и насосом Wilo Star 25/4	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 200 л. с 2 теплообменниками	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 18 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		30	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	
10					

Стоимость оборудования: **2 368**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.

*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)


**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.

200 л. горячей воды/сутки




Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 200 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для дачи, коттеджа, индивидуальной установки в квартиру или любого другого объекта рассчитанного на среднее годовое потребление горячей воды в частном секторе.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 2 659 кВт·час)



Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 2 965 кВт·час)



■ Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
■ Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на **наклонную** кровлю
5 м²

№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		1	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		1	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Wilo Star 25/4	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 200 л. с 2 теплообменниками	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 18 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепло 30-П Солар	л.		40	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	

Стоимость оборудования: **2 802**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.

*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)


**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.

300 л. горячей воды/сутки




Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 300 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для дачи, коттеджа, индивидуальной установки в квартиру или любого другого объекта рассчитанного на высокое годовое потребление горячей воды в частном секторе.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины
(годовая выработка системы составляет 3 541 кВт-час)



Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины
(годовая выработка системы составляет 3 947 кВт-час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 20	шт.		2	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 20	шт.		2	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4" с регулятором и насосом Wilo Star 25/4	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 300 л. с 2 теплообменниками	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 18 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		40	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		1	

Стоимость оборудования: **3 423**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.

*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)

**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


400 л. горячей воды/сутки



Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 400 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для дачи, коттеджа, индивидуальной установки в квартиру или любого другого объекта рассчитанного на высокое годовое потребление горячей воды в частном секторе.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины

(годовая выработка системы составляет 5 318 кВт-час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины

(годовая выработка системы составляет 5 931 кВт-час)



■ Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
■ Дополнительный нагрев [кВт х час]



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		2	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		2	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4" с регулятором и насосом Wilo Star 25/5	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 500 л. с 2 теплообменниками	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 35 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		50	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		1	

Стоимость оборудования: **4 647**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.


** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.

*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)


**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 500 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для небольшой гостиницы, пансионата, частного дома, ресторана, сауны, бани или любого другого объекта с невысоким круглогодичным потреблением горячей воды.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 7 071 кВт·час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 7 890 кВт·час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на **наклонную** кровлю
13,5 м²



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 20	шт.		4	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 20	шт.		4	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Wilo Star 25/6	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 500 л. с 2 теплообменниками	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 35 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепло 30-П Солар	л.		50	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		2	

Стоимость оборудования: **5 479**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.

*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)


**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.

800 л. горячей воды/сутки




Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 800 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для небольшой гостиницы, пансионата, частного дома, ресторана, сауны, бани или любого другого объекта с невысоким круглогодичным потреблением горячей воды.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 10 592 кВт-час)



Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 11 832 кВт-час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на **наклонную** кровлю
20 м²

№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		4	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		4	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Wilo Star 25/6	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 800 л. с 2 теплообменниками	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 80 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		60	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		3	

Стоимость оборудования: **8 256**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.


*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)

**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


1 000 л. горячей воды/сутки x 20

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 1 000 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для гостиницы, пансионата, АЗС, больницы, спортивного комплекса, промышленного объекта или любого другого объекта с круглогодичным


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины
(годовая выработка системы составляет 13 208 кВт-час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины
(годовая выработка системы составляет 14 766 кВт-час)



Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на наклонную кровлю
24,5 м²



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.	Стоимость, у.е.
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		5	
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		5	
3	Воздухоотводчик	шт.		1	
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Wilo Star 25/7	шт.		1	
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 1000 л. с 1 теплообменником	шт.		1	
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 80 л.	шт.		1	
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		75	
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		4	

Стоимость оборудования: **9 867**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.


*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)

**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


2 000 л. горячей воды/сутки x40

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 2 000 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для гостиницы, пансионата, АЗС, больницы, спортивного комплекса, промышленного объекта или любого другого объекта с круглогодичным потреблением горячей воды.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 26 484 кВт-час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 26 255 кВт-час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на наклонную кровлю	
Центральная часть Украины	Южная часть Украины
49 м ²	44,1 м ²



№	Наименование	Ед. изм.	Цена, у.е.	Кол-во, шт.		Стоимость, у.е.	
				Центральная часть Украины	Южная часть Украины	Центральная часть Украины	Южная часть Украины
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		10	9		
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		10	9		
3	Воздухоотводчик	шт.		2	2		
4	Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Wilo Star 25/7	шт.		1	1		
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 2000 л. с 1 теплообменником	шт.		1	1		
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 150 л.	шт.		1	1		
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	1		
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		100	100		
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	1		
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		8	7		
Стоимость оборудования:						18 139	16 931




* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 ** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.
 *** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)
 **** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


3 000 л. горячей воды/сутки x60

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 3 000 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для гостиницы, пансионата, АЗС, больницы, спортивного комплекса, промышленного объекта или любого другого объекта с круглогодичным потреблением горячей воды.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 41 338 кВт·час)



Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 39 715 кВт·час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на наклонную кровлю	
Центральная часть Украины	Южная часть Украины
73,5 м²	69 м²

№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.		Стоимость, у.е.	
				Центральная часть Украины	Южная часть Украины	Центральная часть Украины	Южная часть Украины
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		15	14		
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		15	14		
3	Воздухоотводчик	шт.		3	3		
4	Насосная группа Насос Wilo Star RSG 25/8 + распределительный коллектор HV 60/125	шт.		2	2		
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 1500 л. с 1 теплообменником	шт.		2	2		
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 250 л.	шт.		1	1		
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	1		
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		170	160		
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	1		
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		12	11		
Стоимость оборудования:						29 453	28 216




* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 ** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.
 *** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)
 **** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


5 000 л. горячей воды/сутки x100

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 5 000 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для гостиницы, пансионата, АЗС, больницы, спортивного комплекса, промышленного объекта или любого другого объекта с круглогодичным потреблением горячей воды.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 67 901 кВт·час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 67 273 кВт·час)



Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на наклонную кровлю	
Центральная часть Украины	Южная часть Украины
127,5 м²	118 м²



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.		Стоимость, у.е.	
				Центральная часть Украины	Южная часть Украины	Центральная часть Украины	Южная часть Украины
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		26	24		
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		26	24		
3	Воздухоотводчик	шт.		6	5		
4	Насосная группа Насос Wilo Star RSG 25/8 + распределительный коллектор HV 60/125	шт.		3	3		
5	Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 2500 л. с 1 теплообменником	шт.		2	2		
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 400 л.	шт.		1	1		
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	1		
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		250	240		
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	1		
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		20	19		

Стоимость оборудования: **47 144** **44 655**



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.

** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.


*** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)

**** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


7 000 л. горячей воды/сутки x140

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 7 000 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для гостиницы, пансионата, АЗС, больницы, спортивного комплекса, промышленного объекта или любого другого объекта с круглогодичным потреблением горячей воды.


Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 94 187 кВт-час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 89 722 кВт-час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]



Монтажная площадь коллекторного поля для установки на наклонную кровлю	
Центральная часть Украины	Южная часть Украины
181,5 м²	157 м²



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.		Стоимость, у.е.	
				Центральная часть Украины	Южная часть Украины	Центральная часть Украины	Южная часть Украины
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		37	32		
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		37	32		
3	Воздухоотводчик	шт.		6	5		
4	Насосная группа Насос Wilo Star RSG 25/8 + распределительный коллектор HV 60/125	шт.		4	4		
5	Баки накопители Atmosfera, ёмкостью 2500 л. и 2000 л. с 1 теплообменником	шт.		2+1	2+1		
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 500 л.	шт.		1	1		
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	1		
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		600	550		
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	1		
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		20	19		
Стоимость оборудования:						67 064	60 861




* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 ** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.
 *** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)
 **** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.


10 000 л. горячей воды/сутки x 200

Данное пакетное предложение рассчитано на ежедневное потребление 10 000 литров горячей воды в сутки. Такая система идеально подойдет для гостиницы, пансионата, АЗС, больницы, спортивного комплекса, промышленного объекта или любого другого объекта с круглогодичным потреблением горячей воды

Количество тепла, которое выработает система в Центральных, Западных и Восточных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 134 635 кВт·час)




Количество тепла, которое выработает система в Южных регионах Украины (годовая выработка системы составляет 128 520 кВт·час)



— Выработанное тепло от гелиосистемы [кВт х час]
— Дополнительный нагрев [кВт х час]

Монтажная площадь коллекторного поля для установки на наклонную кровлю	
Центральная часть Украины	Южная часть Украины
240,5 м²	216 м²



№	Наименование	Ед. изм	Цена, у.е.	Кол-во, шт.		Стоимость, у.е.	
				Центральная часть Украины	Южная часть Украины	Центральная часть Украины	Южная часть Украины
1	Вакуумный коллектор СВК-А 30	шт.		49	44		
2	Комплект креплений для коллектора СВК-А 30	шт.		49	44		
3	Воздухоотводчик	шт.		10	9		
4	Насосная группа Насос Wilo Star RSG 25/8 + распределительный коллектор HV 60/125	шт.		6	5		
5	Баки накопители Atmosfera, ёмкостью 2500 л. с 1 теплообменником	шт.		4	4		
6	Расширительный бак для гелиосистемы, 500 л. и 400л.	шт.		2 x 400л	1 x 500л		
7	Термостатический смеситель (антиожоговая функция)	шт.		1	1		
8	Жидкость для системы Тепро 30-П Солар	л.		700	650		
9	Контроллер управления солнечной системой СК868С9	шт.		1	1		
10	Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой	шт.		39	36		
Стоимость оборудования:						90 886	83 450



* Ориентировочная стоимость дополнительных материалов для монтажа гелиосистемы (трубопровод, краны, муфты, подрывные клапаны, обратные клапаны, изоляция и т.п.) составляет 10-20% от стоимости оборудования.
 ** Стоимость монтажа гелиосистемы составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта.
 *** Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD)
 **** Наклонная кровля подразумевает под собой скат под углом 35-60° к горизонту.



Украина

Киев

Тел./факс: +38(044)545-71-04
+38(044)383-00-84
e-mail: info@atmosfera.ua
www.atmosfera.ua

Одесса

Тел.: +38(048)700-32-30
+38(063)383-00-84
e-mail: odessa@atmosfera.ua

Тернополь

Тел./факс: +38(0352)52-18-35
+38(067)999-41-34
e-mail: ternopol@atmosfera.ua

Львов

Тел.: +38(063)681-40-21
+38(067)673-29-08
e-mail: lviv@atmosfera.ua

Днепропетровск

Тел.: +38(067)558-85-00
+38(093)215-48-14
e-mail: dnep@atmosfera.ua

Симферополь

Тел.: +38(050)604-19-00
+38(050)324-15-02
e-mail: crimea@atmosfera.ua

Россия



Москва

Тел./факс: +7(499)500-14-60
+7(916)555-58-43
e-mail: info@atmosfera.msk.ru
www.atmosfera.msk.ru

Молдова



Кишинев

Тел./факс: +373(022)28-19-66
+373(069)20-70-16
e-mail: md@atmosfera.ua
www.atmosfera.md

Беларусь



Минск

Тел./факс: +375(17)288-09-61
+375(17)233-36-09
e-mail: by@atmosfera.ua
www.atmosferabel.by